



# LAPAČ SPLAVENIN JEDNOSTRANNÝ


**ŘEZ A - A'**



# PŮDORYS





### ŘEZ B - B'



## POZNÁMKY:

1. OCHRANA OCELOVÝCH ČÁSTÍ NÁTEREM VIZ. ČSN 13 523 a TKP 19
2. POUŽITÝ BETON C 25 / 30 XF3- MIMO DOSAH CHR.L, XF4-V DOSAHU CHR.L
3. POUŽITÝ PODKLADNÍ BETON viz. tab.1 POŽADAVKY NA NEKONSTRUKČNÍ BETON
4. HRANÝ LAPAČ S PLAVENIN BUDOUCI ZKODENÝ 30 / 30 mm
5. MŘÍŽE LZE POUŽÍT I Z JINÝCH ALTERNATIVNÍCH MATERIÁLŮ  
GR RSD POŽADUJE ZÁSADNĚ POUŽITÍ NEKOVYOVÝCH MATERIÁLŮ
6. DLAŽBY Z KAMENE VIZ. ČSN EN 13383-1 KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY

 <div>ING. PETR LOMNICKÝ komplexní služby vprůpravě a realizaci staveb</div>		Ing. Petr Lomnický IČ: 76158942 mobil: 603 114 507		Hlavní 16, 250 69 Vodochody e-mail: petr@lomnický.cz web: www.lomnický.cz	
PROJEKTANT: ing. Petr Lomnický		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ing. Petr Lomnický		<div>AUTORIZACE:</div> <div></div>	
HLAVNÍ PROJEKTANT: ing. Jiří Křepinský		MÍSTO STAVBY: k.ú. Babice (600 601)			
INVESTOR: Obec Babice, Na Návsi 6, 25101 Babice					
ČÁST DOKUMENTACE: C.STAVEBNÍ ČÁST					
AKCE:				MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: 11/2016
Chodník v ul. Starobabická, Babice				VÝKRES ZN.:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				STUPEŇ: DSP	C.2.5
PŘÍLOHA: VZOROVÝ ŘEZ VTOKOVÝM OBJEKTEM					